







## Caractéristiques techniques :

**Type de point :**

301 (point noué)

**Vitesse maxi. :**

2.800 pts/min.

**Longueur de point maxi. :**

6 mm (N)

**Modèle :** B

**Passage sous le pied presseur :**

max. 14 mm

**Course du pied entraîneur :**

7 mm

**Largeur de passage :**

265 mm

**Hauteur de passage :**

115 mm

**Tête du bras libre Ø :**

51 mm

**Circonférence du bras libre :**

env. 165 mm

**Système d'aiguille :**

134-35

**Grosueur d'aiguille :**

80-100

**Grosueur de fil :**

synth. jusqu'à 40/3

**Diamètre primitif du volant :**

80 mm

**Pression d'air de service :**

6 bars

**Poids net tête de machine :**

env. 32 kg

**Poids net tête de machine emballée :**

env. 40 kg



**Europäische Union**

Wachstum durch Innovation – EFRE

## FRANCE GENERAL MACHINES A COUDRE

13 Chemin du Génie, 69200 Vénissieux - LYON - FRANCE

Tel : (+33) (0) 6 45 58 79 03 - Tel : (+33) 4 78 68 66 62

<http://francegeneralemachinesacoudre.fr/>

<http://www01.francemachinesacoudre.fr>

Teletax: +49-6301/3205-31/1

E-mail: [info@pfaff-industrial.com](mailto:info@pfaff-industrial.com)